This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

QK
281
J33

DIE

EUROPÄISCHEN GATTUNGEN

DER

FARN- UND BLÜTENPFLANZEN

NACH DEM

WETTSTEINSCHEN SYSTEM

GEORDNET VON

ERWIN JANCHEN.

PREIS 1 KRONE.

WIEN 1908.

VERLAG DES NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINES AN DER UNIVERSITÄT WIEN,

I., REICHSRATSSTRASSE 4.

Das nachstehende Verzeichnis soll dem Bedürfnisse jener Botaniker Rechnung tragen, welche ein auf Europa sich beschränkendes Herbarium oder eine Liste europäischer Pflanzen nach dem Wettsteinschen Systeme anordnen wollen. Als Hauptquellen bei der Abfassung des Verzeichnisses dienten naturgemäß Wettstein, Handbuch der systematischen Botanik, Dalla Torre und Harms, Genera Siphonogamarum, und Nyman, Conspectus florae Europaeae. Von den in Europa bloß verwildert vorkommenden Gattungen wurden nur die wichtigeren berücksichtigt, im allgemeinen (mit einigen Abweichungen) solche, die auch in Nyman enthalten sind. In bezug auf jene asiatischen Gattungen, die nur im südöstlichen Rußland ein wenig auf europäischen Boden übergreifen, wurde Vollständigkeit nicht angestrebt. Die Anordnung der Familien erfolgte genau nach Wettstein, die Anordnung der Gattungen innerhalb der Familien so weit wie möglich ebenfalls nach diesem, im übrigen vorwiegend nach Dalla Torre und Harms. Nur bei den Cruciferen wurde die in Wettsteins Handbuch akzeptierte Pomelsche Einteilung etwas modifiziert. Bei den Familien- und Gattungsnamen wurden der Kürze halber nur die Autorenbezeichnungen beigefügt, nicht aber auch die zugehörigen Zitate, welch letztere größtenteils in Dalla Torre und Harms zu finden sind. Außerdem muß vor allem auf die nomenklatorischen Arbeiten von Druce (Oxford), Rendle und Britten (London), Schinz und Thellung (Zürich), sowie auf Ludwig, Definitiones generum plantarum, auct. emend. ed. Boehmer (1760) und Kuntze, Lexicon generum Phanerogamarum, verwiesen werden. Synonyme wurden nur dort beigefügt, wo es unbedingt nötig erschien, insbesondere, wo die Benennung mit jener in Dalla Torre und Harms, beziehungweise in Wettsteins Hand-

277829

buch nicht übereinstimmt. Die Durchführung der internationalen Nomenklaturregeln erforderte sowohl bei Gattungs- als auch bei Familiennamen manche recht störende Abweichung vom herrschenden Gebrauch, die sich späterhin nur durch eine Erweiterung der Ausnahmsliste wird vermeiden lassen. Herrn Professor v. Wettstein bin ich für mehrfache Auskünfte zu bestem Danke verpflichtet.

Wien, Botanisches Institut, im November 1908.

Pteridophyta.

Klasse *Filicinae.*

Unterklasse *Filicinae eusporangiatae.*

Ordnung *Ophioglossales.*

I. Familie.

***Ophioglossaceae* R. Br.**

1. *Ophioglossum* L. | 2. *Botrychium* Sw.

Unterklasse *Filicinae leptosporangiatae.*

Ordnung *Filicales.*

II. Familie.

***Osmundaceae* R. Br.**

3. *Osmunda* L.

III. Familie.

***Polypodiaceae* R. Br.**

4. *Polypodium* L.
5. *Pteridium* Scop.
6. *Pteris* L.
7. *Adiantum* L.
8. *Cryptogramma* R. Br.
9. *Cheilanthes* Sw.
10. *Notholaena* R. Br.
11. *Anogramma* Link.
12. *Woodwardia* Sm.
13. *Blechnum* L.
14. *Phyllitis* Hill. [*Scolopendrium* Adans.].
15. *Asplenium* L.
16. *Ceterach* Adans.
17. *Athyrium* Roth.
18. *Dryopteris* Adans. [*Nephrodium* Rich.]
19. *Polystichum* Roth.
20. *Struthiopteris* Willd.
21. *Cystopteris* Bernh.
22. *Woodsia* R. Br.
23. *Davallia* Sm.

IV. Familie.

***Hymenophyllaceae* Bory.**

24. *Hymenophyllum* Sm.
25. *Trichomanes* L.

Ordnung *Hydropteridales.*

V. Familie.

***Salviniaceae* Leman.**

26. *Salvinia* Adans.

VI. Familie.

***Marsileaceae* R. Br.**

27. *Marsilea* L.

VII. Familie.

***Pilulariaceae* Dumort.**

28. *Pilularia* L.

Klasse *Equisetinae.*

Ordnung *Equisetales.*

VIII. Familie.

Equisetaceae **Rich.**

29. *Equisetum* L.

Klasse *Lycopodiinae.*

Unterklasse *Lycopodiinae pluriciliatae.*

IX. Familie.

Isoëtaceae **Rchb.**

30. *Isoëtes* L.

Unterklasse *Lycopodiinae biciliatae.*

Ordnung *Lycopodiales.*

X. Familie.

Lycopodiaceae **Rich.**

31. *Lycopodium* L.

Ordnung *Selaginellales.*

XI. Familie.

Selaginellaceae **Metten.**

32. *Lycopodioides* Boehmer. [*Selaginella* PB.]

Gymnospermae.

Klasse *Coniferae.*

XII. Familie.

Taxaceae **Rich.**

33. *Taxus* L.

XIII. Familie.

Pinaceae **Adans.**

34. *Abies* Mill.
35. *Picea* Dietrich.
36. *Larix* Adans.
37. *Pinus* L.

XIV. Familie.

Cupressaceae **Rich.**

38. *Cupressus* L.
39. *Juniperus* L.

Klasse *Gnetinae.*

XV. Familie.

Ephedraceae **Dumort.**

40. *Ephedra* L.

Angiospermae.

Klasse *Dicotyledones.*

Unterklasse *Choripetalae.*

A. Monochlamydeae.

Reihe *Fagales.*

XVI. Familie.

***Betulaceae* Gray.**

41. *Betula* L.
42. *Alnus* Hill.
43. *Carpinus* L.
44. *Ostrya* Scop.
45. *Corylus* L.

XVII. Familie.

***Fagaceae* Dumort.**

46. *Castanea* Hill.
47. *Fagus* L.
48. *Quercus* L.

Reihe *Myricales.*

XVIII. Familie.

***Myricaceae* Rich.**

49. *Myrica* L.

Reihe *Juglandales.*

XIX. Familie.

***Juglandaceae* DC.**

50. *Juglans* L.

Reihe *Salicales.*

XX. Familie.

***Salicaceae* Mirbel.**

51. *Populus* L.
52. *Salix* L.

Reihe *Urticales.*

XXI. Familie.

***Artocarpaceae* Dumort.**

[*Moraceae* Endl.]

53. *Morus* L.
54. *Ficus* L.

XXII. Familie.

***Cannabaceae* Endl.**

55. *Humulus* L.
56. *Cannabis* L.

XXIII. Familie.

***Ulmaceae* Mirbel.**

57. *Ulmus* L.
58. *Celtis* L.
59. *Zelkova* Spach.

XXIV. Familie.

***Urticaceae* Bartl.**

60. *Urtica* L.
61. *Parietaria* L.
62. *Helxine* Req.
63. *Forskolea* L.

Reihe *Santalales.*

XXV. Familie.

***Santalaceae* R. Br.**

64. *Osyris* L.
65. *Comandra* L.
66. *Thesium* L.

XXVI. Familie.
Viscaceae Batsch.
[***Loranthaceae*** Juss.]

67. *Loranthus* L.
68. *Arceuthobium* MB.
69. *Viscum* L.

XXVII. Familie.
Cynomoriaceae Lindl.

70. *Cynomorium* L.

Reihe ***Polygonales.***
XXVIII. Familie.
Persicariaceae Adans.
[***Polygonaceae*** Neck.]

71. *Koenigia* L.
72. *Emex* Neck.
73. *Rumex* L.
74. *Oxyria* Hill.
75. *Atraphaxis* L.
76. *Calligonum* L.
77. *Polygonum* L.
78. *Fagopyrum* Hill.

Reihe ***Hamamelidales.***
XXIX. Familie.
Platanaceae Lestib.

79. *Platanus* L.

Reihe ***Tricoccae.***
XXX. Familie.
Tithymalaceae Adans.
[***Euphorbiaceae*** Juss.]

80. *Chrozophora* Neck.
81. *Mercurialis* L.
82. *Ricinus* L.
83. *Euphorbia* L.
84. *Andrachne* L.
85. *Securinega* Comm.

XXXI. Familie.
Buxaceae Dumort.

86. *Buxus* L.

Reihe ***Centrospermae.***
XXXII. Familie.
Blitaceae Adans.
[***Chenopodiaceae*** Vent.]

87. *Polycnemum* L.
88. *Beta* L.
89. *Chenopodium* L.
90. *Cycloloma* Moq.
91. *Spinacia* L.
92. *Atriplex* L.
93. *Eurotia* Adans.
94. *Ceratocarpus* L.
95. *Axyris* L.
96. *Camphorosma* L.
97. *Bassia* All.
98. *Kochia* Roth.
99. *Corispermum* L.
100. *Kalidium* Moq.
101. *Halopeplis* Bunge.
102. *Halostachys* C. A. Mey.
103. *Halocnemum* MB.
104. *Arthrocnemum* Moq.
105. *Salicornia* L.
106. *Microcnemum* Ung.-Sternb.
107. *Suaeda* Forsk.
108. *Salsola* L.
109. *Haloxylon* Bunge.
110. *Ofaiston* Rafin.
111. *Noëa* Moq.
112. *Anabasis* L.
113. *Nanophyton* Less.
114. *Petrosimonia* Bunge.
115. *Halimocnemis* C. A. Mey.
116. *Halogeton* C. A. Mey.

XXXIII. Familie.
Amarantaceae Adans.
117. *Amarantus* L.
118. *Achyranthes* L.
119. *Alternanthera* Forsk.

XXXIV. Familie.
Thelygonaceae Dumort.
120. *Thelygonum* L.
[*Cynocrambe* Gaertn.]

XXXV. Familie.
Phytolaccaceae R. Br.
121. *Phytolacca* L.

XXXVI. Familie.
Jalapaceae Adans.
[***Nyctaginaceae*** Juss.]
122. *Boerhavia* L.

XXXVII. Familie.
Ficoidaceae Juss.
[***Aizoaceae*** Spr.]
123. *Mollugo* L.
124. *Glinus* L.
125. *Aizoon* L.
126. *Mesembryanthemum* L.

XXXVIII. Familie.
Cactaceae Juss.
127. *Opuntia* Mill.

XXXIX. Familie.
Portulacaceae Lindl.
128. *Montia* L.
129. *Portulaca* L.

XL. Familie.
Caryophyllaceae Scop.
130. *Corrigiola* L.
131. *Paronychia* Adans.
132. *Herniaria* L.
133. *Scleranthus* L.
134. *Polycarpon* Loefl.
135. *Ortega* L.
136. *Loeflingia* L.
137. *Spergula* L.
138. *Spergularia* Presl.
139. *Telephium* L.
140. *Stellaria* L.
141. *Cerastium* L.
142. *Holosteum* L.
143. *Moenchia* Ehrh.
144. *Sagina* L.
145. *Buffonia* L.
146. *Queria* L.
147. *Minuartia* L.
[*Alsine* Crantz.]
148. *Arenaria* L.
149. *Moehringia* L.

150. *Agrostemma* L.
151. *Viscaria* Roehl.
152. *Silene* L.
153. *Lychnis* L.
154. *Petrocoptis* A. Br.
155. *Heliosperma* Rchb.
156. *Melandryum* Roehl.
157. *Drypis* L.
158. *Cucubalus* L.
159. *Gypsophila* L.
160. *Tunica* Scop.
161. *Vaccaria* Medik.
162. *Dianthus* L.
163. *Saponaria* L.
164. *Velezia* L.

B. Dialypetaleae.

Reihe *Polycarpicae*.

XLI. Familie.
Lauraceae Juss.

165. *Laurus* L.

XLII. Familie.
Aristolochiaceae Juss.

166. *Asarum* L.
167. *Aristolochia* L.

XLIII. Familie.
Cytinaceae Brongn.
[*Rafflesiaceae* Dumort.]

168. *Cytinus* L.

XLIV. Familie.
Berberidaceae Juss.

169. *Berberis* L.
170. *Leontice* L.
171. *Epimedium* L.

XLV. Familie.
Ranunculaceae Adans.

172. *Anemone* L.
173. *Clematis* L.
174. *Thalictrum* L.
175. *Myosurus* L.
176. *Ranunculus* L.
177. *Callianthemum* C. A. Mey.
178. *Adonis* L.
179. *Paeonia* L.
180. *Actaea* L.
181. *Caltha* L.
182. *Trollius* L.
183. *Helleborus* L.
184. *Eranthis* Salisb.
185. *Nigella* L.
186. *Isopyrum* L.
187. *Coptis* Salisb.
188. *Aquilegia* L.
189. *Delphinium* L.
190. *Aconitum* L.

XLVI. Familie.
Nymphaeaceae Salisb.

191. *Nymphaea* L.
[*Nuphar* Sm.]
192. *Castalia* Salisb.
[*Nymphaea* auct.]

XLVII. Familie.
Ceratophyllaceae Gray.

193. *Ceratophyllum* L.

Reihe *Rhoeadales*.

XLVIII. Familie.
Papaveraceae Adans.

194. *Papaver* L.
195. *Meconopsis* Vig.
196. *Roemeria* Medik.
197. *Glaucium* Hill.
198. *Chelidonium* L.
199. *Hypecoum* L.
200. *Corydalis* Medik.
201. *Sarcocapnos* DC.
202. *Fumaria* L.

XLIX. Familie.
Capparidaceae Adans.

203. *Cleome* L.
204. *Capparis* L.

L. Familie.
Cruciferae Adans.

205. *Sisymbrium* L.
206. *Sophia* Adans.
[*Descurainia* Webb et Berthel.]

207. *Barbarea* R. Br.
208. *Roripa* Scop.
209. *Armoracia* G. M. Sch.
210. *Baeumerta* G. M. Sch.
[*Nasturtium* R. Br.]
211. *Cardamine* L.
212. *Dentaria* L.
213. *Turritis* L.
214. *Arabidopsis* Schur.
[*Stenophragma* Čelak.]
215. *Arabis* L.
216. *Alliaria* Scop.
217. *Eutrema* R. Br.
218. *Sobolewskia* MB.
219. *Conringia* Adans.
220. *Erysimum* L.
221. *Cheiranthus* L.
222. *Matthiola* R. Br.
223. *Hesperis* L.
224. *Parrya* R. Br.
225. *Malcolmia* R. Br.
226. *Braya* Sternbg. et Hoppe.
227. *Notoceras* R. Br.
228. *Tetracme* Bunge.
229. *Andrzeiowskya* Rchb.

230. *Fibigia* Medik.
231. *Berteroa* DC.
232. *Lepidotrichum* Velen. et Bornm.
233. *Ptilotrichum* C. A. Mey.
234. *Konig* Adans.
[*Lobularia* Desv.]
235. *Alyssum* L.
236. *Clypeola* L.
237. *Vesicaria* Adans.
238. *Cochlearia* L.
239. *Kernera* Medik.

240. *Petrocallis* R. Br.
241. *Draba* L.
242. *Schivereckia* Andrz.
243. *Aubrietia* Adans.
244. *Ricotia* L.
245. *Lunaria* L.
246. *Peltaria* Jacq.
247. *Camelina* Crantz.
248. *Neslea* Desv.
249. *Euclidium* R. Br.
250. *Subularia* L.

251. *Hutchinsia* R. Br.
252. *Aethionema* R. Br.
253. *Eunomia* DC.
254. *Iberis* L.
255. *Ionopsidium* Rchb.
256. *Teesdalia* R. Br.
257. *Biscutella* L.
258. *Capsella* Medik.
259. *Thlaspi* L.
260. *Bivonaea* DC.
261. *Lepidium* L.
262. *Coronopus* Boehmer.

263. *Isatis* L.
264. *Myagrum* L.
265. *Ochthodium* DC.
266. *Bunias* L.

267. *Goldbachia* DC.
268. *Sterigma* DC.
269. *Chorispora* R. Br.
270. *Cakile* Mill.
271. *Erucaria* Gaertn.

272. *Brassica* L.
273. *Diplotaxis* DC.

274. *Sinapis* L.
275. *Hirschfeldia* Moench. [*Erucastrum* Presl.]
276. *Eruca* Mill.
277. *Moricandia* DC.
278. *Euzomodendron* Coss.
279. *Succowia* Medik.
280. *Carrichtera* Adans.
281. *Vella* L.
282. *Boleum* Desv.

283. *Rhaphanus* L.
284. *Enarthrocarpus* Labill.

285. *Morisia* Gay.
286. *Guiraoa* Coss.
287. *Rapistrum* Medik.
288. *Crambe* L.
289. *Calepina* Adans.

LI. Familie.
Resedaceae DC.

290. *Astrocarpus* Neck.
291. *Reseda* L.

Reihe ***Parietales.***

LII. Familie.
Cistaceae Juss.

292. *Cistus* L.
293. *Halimium* Spach.
294. *Tuberaria* Spach.
295. *Helianthemum* Boehmer.
296. *Fumana* Spach.

LIII. Familie.
Tamaricaceae St.-Hil.

297. *Reaumuria* L.
298. *Tamarix* L.
299. *Myricaria* Desv.

LIV. Familie.
Frankeniaceae St.-Hil.

300. *Frankenia* L.

LV. Familie.
Elatinaceae Cambess.

301. *Elatine* L.

LVI. Familie.
Droseraceae Salisb.

302. *Aldrovanda* L.
303. *Drosophyllum* Link.
304. *Drosera* L.

LVII. Familie.
Violaceae DC.

305. *Viola* L.

LVIII. Familie.
Datiscaceae Presl.

306. *Datisca* L.

Reihe ***Guttiferales.***

LIX. Familie.
Guttiferae Juss.

307. *Hypericum* L.

Reihe ***Columniferae.***

LX. Familie.
Malvaceae Adans.

308. *Hibiscus* L.
309. *Kosteletzkya* Presl.
310. *Abutilon* Adans.
311. *Malva* L.
312. *Althaea* L.
313. *Lavatera* L.
314. *Sida* L.
315. *Malope* L.
316. *Kitaibelia* Willd.

LXI. Familie.
Tiliaceae Wulff.
317. *Tilia* L.

Reihe *Gruinales*.

LXII. Familie.
Linaceae DC.
318. *Linum* L.
319. *Radiola* Hill.

LXIII. Familie.
Oxalidaceae R. Br.
320. *Oxalis* L.

LXIV. Familie.
Geraniaceae Juss.
321. *Geranium* L.
322. *Erodium* L'Hér.
323. *Biebersteinia* Steph.

LXV. Familie.
Balsaminaceae Rich.
324. *Impatiens* L.

LXVI. Familie.
Zygophyllaceae R. Br.
325. *Peganum* L.
326. *Fagonia* L.
327. *Zygophyllum* L.
328. *Tribulus* L.
329. *Nitraria* L.

LXVII. Familie.
Cneoraceae Link.
330. *Cneorum* L.

Reihe *Terebinthales*.

LXVIII. Familie.
Rutaceae Juss.
331. *Ruta* L.
332. *Dictamnus* L.

LXIX. Familie.
Simarubaceae Rich.
333. *Ailanthus* Desf.

LXX. Familie.
Polygalaceae Juss.
334. *Polygala* L.

LXXI. Familie.
Anacardiaceae R. Br.
335. *Pistacia* L.
336. *Cotinus* Adans.
337. *Rhus* L.

LXXII. Familie.
Aceraceae Neck.
338. *Acer* L.

LXXIII. Familie.
Hippocastanaceae DC.
339. *Aesculus* L.

Reihe *Celastrales*.

LXXIV. Familie.
Aquifoliaceae DC.
340. *Ilex* L.

LXXV. Familie.
Celastraceae R. Br.
341. *Evonymus* L.
342. *Gymnosporia* Benth. et Hook.

LXXVI. Familie.
Staphyleaceae Lindl.
343. *Staphylea* L.

LXXVII. Familie.
Empetraceae Lindl.
344. *Corema* Don.
345. *Empetrum* L.

LXXVIII. Familie.
***Coriariaceae* DC.**

346. *Coriaria* L.

Reihe *Rhamnales*.

LXXIX. Familie.
***Rhamnaceae* R. Br.**

347. *Rhamnus* L.
348. *Ziziphus* Boehmer.
349. *Paliurus* Mill.

LXXX. Familie.
***Vitaceae* Juss.**

350. *Vitis* L.
351. *Psedera* Neck.
[*Parthenocissus* Planch.]

Reihe *Rosales*.

LXXXI. Familie.
***Sedaceae* Andans.**
[*Crassulaceae* DC.]

352. *Sempervivum* L.
353. *Sedum* L.
354. *Tillaea* L.
355. *Cotyledon* L.

LXXXII. Familie.
***Saxifragaceae* Juss.**

356. *Saxifraga* L.
357. *Chrysosplenium* L.
358. *Parnassia* L.
359. *Philadelphus* L.
360. *Ribes* L.
361. *Adoxa* L.

LXXXIII. Familie.
***Rosaceae* Adans.**

362. *Spiraea* L.
363. *Sibiraea* Maxim.
364. *Aruncus* Adans.

365. *Rubus* L.
366. *Fragaria* L.
367. *Potentilla* L.
368. *Sibbaldia* L.
369. *Waldsteinia* Willd.
370. *Geum* L.
371. *Dryas* L.
372. *Filipendula* Hill.
373. *Alchemilla* L.
374. *Agrimonia* L.
375. *Aremonia* Neck.
376. *Sanguisorba* L.
377. *Poterium* L.
378. *Rosa* L.

379. *Cydonia* Mill.
380. *Pirus* L.
381. *Sorbus* L.
382. *Malus* Hill.
383. *Amelanchier* Medik.
384. *Cotoneaster* Medik.
385. *Pyracantha* Roem.
386. *Mespilus* L.
387. *Crataegus* L.

388. *Prunus* L.

LXXXIV. Familie.
***Leguminosae* Adans.**
[*Papilionaceae* Scop.]

389. *Ceratonia* L.
390. *Cercis* L.

391. *Sophora* L.
392. *Anagyris* L.

393. *Astragalus* L.
394. *Oxytropis* DC.

395. *Biserrula* L.
396. *Calophaca* Fisch.
397. *Glycyrrhiza* L.
398. *Caragana* Lam.
399. *Colutea* L.
400. *Robinia* L.
401. *Galega* L.
402. *Psoralea* L.

403. *Cicer* L.
404. *Vicia* L.
405. *Lens* Hill.
406. *Lathyrus* L.
407. *Pisum* L.

408. *Phaseolus* L.

409. *Trigonella* L.
410. *Medicago* L.
411. *Melilotus* Hill.
412. *Trifolium* L.
413. *Ononis* L.

414. *Lotus* L.
415. *Tetragonolobus* Scop.
416. *Dorycnium* Vill.
417. *Securigera* DC.
418. *Hymenocarpos* Savi.
419. *Anthyllis* L.

420. *Amphinomia* DC.
[*Lotononis* Eckl. et Zeyh.].
421. *Lupinus* L.
422. *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh.
423. *Cytisus* L.
424. *Laburnum* Medik.
425. *Calycotome* Link.
426. *Adenocarpus* DC.
427. *Petteria* Presl.
428. *Genista* L.
429. *Spartium* L.
430. *Erinacea* Adans.
431. *Ulex* L.

432. *Ornithopus* L.
433. *Coronilla* L.
434. *Hippocrepis* L.
335. *Hammatolobium* Fenzl.
436. *Scorpiurus* L.
437. *Alhagi* Adans.
438. *Eversmannia* Bunge.
439. *Hedysarum* L.
440. *Onobrychis* Hill.
441. *Ebenus* L.

Reihe *Myrtales*.

LXXXV. Familie. *Thymelaeaceae* Adans.

442. *Thymelaea* Scop.
443. *Daphne* L.

LXXXVI. Familie. *Elaeagnaceae* DC.

444. *Hippophaë* L.
445. *Elaeagnus* L.

LXXXVII. Familie. *Salicariaceae* Adans. [*Lythraceae* Neck.]

446. *Lythrum* L.
447. *Peplis* L.
448. *Ammannia* L.
449. *Rotala* L.

LXXXVIII. Familie. *Myrtaceae* Adans.

450. *Myrtus* L.

LXXXIX. Familie.

Granataceae Don.

[***Punicaceae*** Horan.]

451. *Punica* L.

XC. Familie.

Oenotheraceae Neck.

452. *Epilobium* L.
453. *Chamaenerion* Adans.
454. *Oenothera* L.
455. *Jussieua* Murr.
456. *Ludwigia* L.
457. *Circaea* L.
458. *Trapa* L.

XCI. Familie.

Halorrhagidaceae R. Br.

459. *Myriophyllum* L.

XCII. Familie.

Hippuridaceae Link.

460. *Hippuris* L.

XCIII. Familie.

Callitrichaceae Link.

461. *Callitriche* L.

Reihe ***Umbelliflorae.***

XCIV. Familie.

Cornaceae Link.

462. *Cornus* L.

XCV. Familie.

Hederaceae L.

[***Araliaceae*** Juss.]

463. *Hedera* L.

XCVI. Familie.

Umbelliferae Scop.

464. *Hydrocotyle* L.

465. *Sanicula* L.
466. *Hacquetia* Neck.
467. *Astrantia* L.
468. *Eryngium* L.

469. *Lagoecia* L.
470. *Petagnia* Guss.

471. *Echinophora* L.

472. *Biasolettia* Koch.
473. *Physocaulis* Tausch.
474. *Chaerophyllum* L.
475. *Heterosciadium* Lange.
476. *Anthriscus* Bernh.
477. *Scandix* L.
478. *Tinguarra* Parl.
479. *Myrrhis* Boehmer.
480. *Molopospermum* Koch.
481. *Torilis* Adans.
482. *Chaetosciadium* Boiss.
483. *Astrodaucus* Drude.
484. *Caucalis* L.
485. *Orlaya* Hoffm.

486. *Coriandrum* L.
487. *Bifora* Hoffm.

488. *Scaligeria* DC.
489. *Smyrnium* L.
490. *Danaa* All.
[*Physospermum* Cuss.]
491. *Conium* L.
492. *Hladnikia* Koch.
493. *Pleurospermum* Hoffm.

494. *Lecokia* DC.
495. *Hippomarathrum* Hoffgg. et Lk.
496. *Cachrys* L.
497. *Prangos* Lindl.
498. *Magydaris* Koch.

499. *Hohenackeria* Fisch. et Mey.
500. *Bupleurum* L.
501. *Trinia* Hoffm.
502. *Cuminum* L.
503. *Apium* L.
504. *Petroselinum* Hill.
505. *Ridolfia* Moris.
506. *Sison* L.
507. *Cicuta* L.
508. *Cryptotaenia* DC.
509. *Ammi* L.
510. *Ptychotis* Koch.
511. *Falcaria* Host.
512. *Carum* L.
513. *Microsciadium* Boiss.
514. *Bunium* L.
515. *Conopodium* Koch.
516. *Muretia* Boiss.
517. *Chamaesciadium* C. A. Mey.
518. *Pimpinella* L.
519. *Aegopodium* L.
520. *Sium* L.
521. *Crithmum* L.
522. *Sclerochorton* Boiss.
523. *Dethawia* Endl.
524. *Seseli* L.
525. *Oenanthe* L.
526. *Aethusa* L.
527. *Portenschlagia* Vis.
528. *Athamanta* L.
529. *Xatardia* Meissn.
530. *Foeniculum* Hill.
531. *Anethum* L.
532. *Kundmannia* Scop.
533. *Silaus* Bernh.
534. *Trochiscanthes* Koch.
535. *Meum* Hill.
536. *Endressia* Gay.
537. *Cnidium* Cuss.
538. *Selinum* L.
539. *Ligusticum* L.
540. *Cenolophium* Koch.

541. *Conioselinum* Fisch.
542. *Angelica* L.
543. *Levisticum* Hill.
544. *Palimbia* Bess.
545. *Bonannia* Guss.
546. *Johrenia* DC.
547. *Capnophyllum* Gaertn.
548. *Lophosciadium* DC.
549. *Ferula* L.
550. *Ferulago* Koch.
551. *Opoponax* Koch.
552. *Peucedanum* L.
553. *Pastinaca* L.
554. *Symphyoloma* C. A. Mey.
555. *Heracleum* L.
556. *Malabaila* Hoffm.
557. *Tordylium* L.

558. *Siler* Crantz.
559. *Margotia* Boiss.
560. *Elaeoselinum* Koch.
561. *Guillonea* Coss.
562. *Laserpitium* L.
563. *Thapsia* L.

564. *Daucus* L.

2. Unterklasse *Sympetalae.*

Reihe *Plumbaginales.*

XCVII. Familie.
Plumbaginaceae Juss.

565. *Plumbago* L.
566. *Acantholimon* Boiss.
567. *Goniolimon* Boiss.
568. *Limonium* Hill.
[*Statice* auct.]
569. *Statice* L.
[*Armeria* Willd.]
570. *Limoniastrum* Moench.

Reihe *Bicornes.*

XCVIII. Familie.
Monotropaceae Nutt.
[*Pirolaceae* Lindl.]

571. *Chimaphila* Pursh.
572. *Pirola* L.
573. *Monotropa* L.

XCIX. Familie.
Vacciniaceae Adans.
[*Ericaceae* Juss.]

574. *Ledum* L.
575. *Rhododendron* L.
576. *Loiseleuria* Desv.
577. *Rhodothamnus* Rchb.
578. *Phyllodoce* Salisb.
579. *Daboecia* Don.
580. *Cassiope* Don.
581. *Andromeda* L.
582. *Chamaedaphne* Moench.
[*Lyonia* Nutt.]
583. *Arbutus* L.
584. *Arctostaphylos* Adans.
585. *Arctous* Niedenzu.
586. *Calluna* Salisb.
587. *Erica* L.
588. *Bruckenthalia* Rchb.
589. *Vaccinium* L.

C. Familie.
Diapensiaceae Lindl.

590. *Diapensia* L.

Reihe *Primulales.*

CI. Familie.
Anagallidaceae Adans.
[*Primulaceae* Batsch.]

591. *Primula* L.
592. *Douglasia* Lindl.
593. *Androsace* L.
594. *Cortusa* L.
595. *Soldanella* L.
596. *Hottonia* L.
597. *Cyclamen* L.
598. *Lysimachia* L.
599. *Trientalis* L.
600. *Asterolinum* Hoffgg. et Lk.
601. *Glaux* L.
602. *Anagallis* L.
603. *Centunculus* L.
604. *Coris* L.
605. *Samolus* L.

Reihe *Diospyrales.*

CII. Familie.
Ebenaceae R. Br.

606. *Diospyros* L.

CIII. Familie.
Styracaceae H. B. K.

607. *Styrax* L.

Reihe *Convolvulales.*

CIV. Familie.

***Convolvulaceae* Neck.**

608. *Ipomoea* L.
609. *Convolvulus* L.
610. *Calystegia* R. Br.
611. *Cressa* L.

CV. Familie.

***Cuscutaceae* Presl.**

612. *Cuscuta* L.

Reihe *Tubiflorae.*

CVI. Familie.

***Polemoniaceae* Juss.**

613. *Collomia* Nutt.
614. *Polemonium* L.

CVII. Familie.

***Boraginaceae* Adans.**

615. *Tournefortia* L.
616. *Heliotropium* L.
617. *Omphalodes* Boehmer.
618. *Cynoglossum* L.
619. *Solenanthus* Ledeb.
620. *Paracaryum* Boiss.
621. *Rindera* Pall.
622. *Lappula* Moench.
623. *Eritrichium* Schrad.
624. *Asperugo* L.
625. *Symphytum* L.
626. *Borago* L.
627. *Trachystemon* Don.
628. *Anchusa* L.
629. *Lycopsis* L.
630. *Nonnea* Medik.
631. *Alkanna* Tausch.
632. *Pulmonaria* L.
633. *Myosotis* L.
634. *Mertensia* Roth.
635. *Moltkea* Lehm.
636. *Lithospermum* L.
637. *Macrotomia* DC.
638. *Onosma* L.
639. *Cerinthe* L.
640. *Echium* L.
641. *Zwackhia* Sendtn.
642. *Rochelia* Rchb.

CVIII. Familie.

***Solanaceae* Adans.**

643. *Nicandra* Adans.
644. *Lycium* L.
645. *Atropa* L.
646. *Triguera* Cavan.
647. *Scopolia* Jacq.
648. *Hyoscyamus* L.
649. *Withania* Pauquy.
650. *Physalis* L.
651. *Solanum* L.
652. *Mandragora* L.
653. *Datura* L.
654. *Cestrum* L.
655. *Nicotiana* L.

CIX. Familie.

***Scrophulariaceae* Juss.**

656. *Verbascum* L.
657. *Celsia* L.

658. *Cymbalaria* Medik.
659. *Kickxia* Dumort.
[*Elatinoides* Wettst.]
660. *Linaria* Hill.
661. *Antirrhinum* L.
662. *Chaenorrhinum* Rchb.
663. *Anarrhinum* Desf.

664. *Scrophularia* L.
665. *Mimulus* L.
666. *Dodartia* L.
667. *Gratiola* L.
668. *Limosella* L.
669. *Lindernia* All.
670. *Ilysanthes* Rafin.

671. *Sibthorpia* L.
672. *Veronica* L.
673. *Lagotis* Gaertn.
674. *Wulfenia* Jacq.
675. *Lafuentea* Lag.
676. *Digitalis* L.
677. *Erinus* L.
678. *Castilleja* Mutis.
679. *Melampyrum* L.
680. *Tozzia* L.
681. *Euphrasia* L.
682. *Parentucellia* Viv.
683. *Orthantha* Kerner.
684. *Odontites* Boehmer.
685. *Bartschia* L.
686. *Bellardia* All.
687. *Alectorolophus* Boehmer. [*Rhinanthus* auct.]
688. *Pedicularis* L.
689. *Rhynchocorys* Griseb. [*Rhinanthus* L.]
690. *Siphonostegia* Benth.
691. *Cymbaria* L.
692. *Lathraea* L.

CX. Familie.
Pinguiculaceae Neck.
[*Lentibulariaceae* Rich.]

693. *Pinguicula* L.
694. *Utricularia* L.

CXI. Familie.
Orobanchaceae Vent.

695. *Cistanche* Hoffgg. et Lk.
696. *Orobanche* L.
697. *Phelipaea* Boehmer.

CXII. Familie.
Gesneriaceae H. B. K.

698. *Ramonda* Rich.
699. *Haberlea* Friv.

CXIII. Familie.
Acanthaceae Juss.

700. *Acanthus* L.

CXIV. Familie.
Verbenaceae Adans.

701. *Verbena* L.
702. *Lippia* L.
703. *Vitex* L.

CXV. Familie.
Labiatae Adans.

704. *Ajuga* L.
705. *Teucrium* L.
706. *Rosmarinus* L.

707. *Prasium* L.

708. *Scutellaria* L.

709. *Lavandula* L.

710. *Marrubium* L.
711. *Sideritis* L.
712. *Nepeta* L.
713. *Glechoma* L.
714. *Dracocephalum* L.
715. *Prunella* L. [*Brunella* L.]

716. *Cleonia* L.
717. *Melittis* L.
718. *Phlomis* L.
719. *Galeopsis* L.
720. *Lamium* L.
721. *Leonurus* L.
722. *Molucella* L.
723. *Ballota* L.
724. *Stachys* L.
725. *Salvia* L.
726. *Horminum* L.
727. *Ziziphora* L.
728. *Melissa* L.
729. *Satureia* L.
730. *Thymbra* L.
731. *Hoffmannia* Fabr.
[*Amaracus* Gleditsch.]
732. *Hyssopus* L.
733. *Amaracus* Hill.
[*Majorana* Boehmer.]
734. *Origanum* L.
735. *Coridothymus* Rchb. f.
736. *Thymus* L
737. *Lycopus* L.
738. *Preslia* Opiz.
739. *Mentha* L.
740. *Elsholtzia* Willd.

741. *Ocimum* L.

CXVI. Familie.
Globulariaceae DC.

742. *Globularia* L.

CXVII. Familie.
Plantaginaceae Neck.

743. *Plantago* L.
744. *Litorella* Berg.

Reihe *Contortae.*

CXVIII. Familie.
Gentianaceae Neck.

745. *Microcala* Hoffgg. et Lk.
746. *Cicendia* Adans.
747. *Centaurium* Hill.
[*Erythraea* Borkh.]
748. *Blackstonia* Huds.
[*Chlora* Adans.]
749. *Gentiana* L.
750. *Pleurogyna* Eschsch.
751. *Sweertia* L.

CXIX. Familie.
Menyanthaceae Dumort.

752. *Menyanthes* L.
753. *Nymphoides* Hill.
[*Limnanthemum* Gmel.]

CXX. Familie.
Apocynaceae Adans.

754. *Vinca* L.
755. *Apocynum* L.
756. *Nerium* L.

CXXI. Familie.
Asclepiadaceae Jacq.

757. *Periploca* L.
758. *Gomphocarpus* R. Br.
759. *Asclepias* L.
760. *Cynanchum* L.
761. *Caralluma* R. Br.
762. *Marsdenia* R. Br.

Reihe *Ligustrales.*

CXXII. Familie.
Jasminaceae Juss.
[*Oleaceae* Hoffgg. et Lk.]

763. *Fontanesia* Labill.
764. *Fraxinus* L.

765. *Forsythia* Vahl.
766. *Syringa* L.
767. *Phillyrea* L.
768. *Olea* L.
769. *Ligustrum* L.
770. *Jasminum* L.

Reihe *Rubiales.*

CXXIII. Familie.
Aparinaceae Adans.
[*Rubiaceae* Wulff.]

771. *Putoria* Pers.
772. *Sherardia* L.
773. *Crucianella* L.
774. *Asperula* L.
775. *Galium* L.
776. *Vaillantia* L.
777. *Rubia* L.
778. *Callipeltis* Stev.

CXXIV. Familie.
Caprifoliaceae Adans.

779. *Sambucus* L.
780. *Viburnum* L.
781. *Linnaea* L.
782. *Lonicera* L.

CXXV. Familie.
Valerianaceae Batsch.

783. *Valerianella* Hill.
784. *Fedia* Gaertn.
785. *Kentranthus* Neck.
[*Centranthus* DC.]
786. *Valeriana* L.

CXXVI. Familie.
Scabiosaceae Adans.
[*Dipsacaceae* Juss.]

787. *Morina* L.
788. *Dipsacus* L.
789. *Cephalaria* Schrad.
790. *Succisa* Neck.
791. *Knautia* L.
792. *Pterocephalus* Adans.
793. *Tremastelma* Rafin.
[*Callistemma* Boiss.]
794. *Scabiosa* L.
795. *Pycnocomon* Hoffgg. et Lk.

Reihe *Synandrae.*

CXXVII. Familie.
Bryoniaceae Adans.
[*Cucurbitaceae* L.]

796. *Bryonia* L.
797. *Ecballium* Rich.
798. *Citrullus* Forsk.
799. *Cucumis* L.
800. *Benincasa* Savi.
801. *Lagenaria* Sér.
802. *Cucurbita* L.
803. *Sicyos* L.

CXXVIII. Familie.
Campanulaceae Adans.

804. *Campanula* L.
805. *Diosphaera* Buser.
806. *Tracheliopsis* Buser.
807. *Symphyandra* DC.
808. *Adenophora* Fisch.
809. *Legousia* Durande.
[*Specularia* DC.].
810. *Trachelium* L.
811. *Trochocodon* Candargy.
812. *Petromarula* Vent.
813. *Asyneuma* Griseb. et Schenk.
[*Podanthum* Boiss.].
814. *Phyteuma* L.

815. *Physoplexis* Schur.
[*Synotoma* Schulz.]
816. *Wahlenbergia* Schrad.
817. *Edraianthus* DC.
[*Hedraianthus* Griseb.]
818. *Jasione* L.

CXXIX. Familie.
Lobeliaceae Juss.

819. *Lobelia* L.
820. *Laurentia* Adans.

CXXX. Familie.
Compositae Adans.

821. *Eupatorium* L.
822. *Adenostyles* Cass.

823. *Solidago* L.
824. *Bellis* L.
825. *Bellium* L.
826. *Callistephus* Cass.
827. *Aster* L.
828. *Trimorpha* Cass.
829. *Erigeron* L.
830. *Conyza* L.
831. *Nolletia* Cass.

832. *Micropus* L.
833. *Evax* Gaertn.
834. *Ifloga* Cass.
835. *Filago* L.
836. *Antennaria* Gaertn.
837. *Leontopodium* R. Br.
838. *Anaphalis* DC.
839. *Lasiopogon* Cass.
840. *Phagnalon* Cass.
841. *Gnaphalium* L.
842. *Elichrysum* Gaertn.
[*Helichrysum* Pers.]
843. *Leyssera* L.
844. *Inula* L.
845. *Jasonia* Cass.
846. *Pulicaria* Gaertn.
847. *Carpesium* L.
848. *Pallenis* Cass.
849. *Buphthalmum* L.
850. *Odontospermum* Neck.

851. *Ambrosia* L.
852. *Xanthium* L.
853. *Rudbeckia* L.
854. *Helianthus* L.
855. *Bidens* L.
856. *Galinsoga* Ruiz et Pav.

857. *Santolina* L.
858. *Lonas* Adans.
859. *Anthemis* L.
860. *Anacyclus* L.
861. *Achillea* L.
862. *Diotis* Desf.
863. *Cladanthus* Cass.
864. *Matricaria* L.
865. *Chrysanthemum* L.
866. *Phalacrocarpum* Willk.
867. *Nananthea* DC.
868. *Cotula* L.
869. *Soliva* Ruiz et Pav.
870. *Artemisia* L.

871. *Tussilago* L.
872. *Petasites* Hill.
873. *Homogyne* Cass.
874. *Erechthites* Rafin.
875. *Arnica* L.
876. *Doronicum* L.
877. *Cacalia* L.
878. *Senecio* L.

879. *Senecillis* Gaertn. [*Ligularia* Cass.]
880. *Calendula* L.
881. *Echinops* L.
882. *Cardopatium* Juss.
883. *Xeranthemum* L.
884. *Amphoricarpus* Vis.
885. *Carlina* L.
886. *Atractylis* L.
887. *Arctium* L.
888. *Cousinia* Cass.
889. *Staehelina* L.
890. *Saussurea* DC.
891. *Jurinea* Cass.
892. *Carduus* L.
893. *Cirsium* Hill.
894. *Cynara* L.
895. *Silybum* Adans.
896. *Tyrimnus* Cass.
897. *Galactites* Moench.
898. *Onopordon* L.
899. *Crupina* Cass.
900. *Serratula* L.
901. *Centaurea* L.
902. *Carthamus* L.
903. *Carduncellus* L.
904. *Cnicus* L.
905. *Berardia* Vill.
906. *Scolymus* L.
907. *Hymenonema* Cass.
908. *Catananche* L.
909. *Haenselera* Boiss.
910. *Hispidella* Barnad.
911. *Cichorium* L.
912. *Lapsana* L.
913. *Aposeris* Neck.
914. *Tolpis* Adans.
915. *Hyoseris* L.
916. *Arnoseris* Gaertn.
917. *Zazintha* Boehmer.
918. *Rhagadiolus* Scop.
919. *Hedypnois* Boehmer.
920. *Hypochoeris* L.
921. *Urospermum* Scop.
922. *Leontodon* L.
923. *Picris* L.
924. *Tragopogon* L.
925. *Scorzonera* L.
926. *Rodigia* Spreng.
927. *Lagoseris* MB. [*Pterotheca* Cass.].
928. *Andryala* L.
929. *Chondrilla* L.
930. *Willemetia* Neck.
931. *Taraxacum* Boehmer.
932. *Launaea* Cass.
933. *Mulgedium* Cass.
934. *Sonchus* L.
935. *Lactuca* L.
936. *Reichardia* Roth.
937. *Crepis* L.
938. *Prenanthes* L.
939. *Hieracium* L.

Klasse *Monocotyledones.*

Reihe *Helobiae.*

CXXXI. Familie.
Alismataceae Vent.

940. *Sagittaria* L.
941. *Echinodorus* Rich.
942. *Damasonium* Hill.
943. *Alisma* L.
944. *Caldesia* Parl.
945. *Elisma* Buchenau.

CXXXII. Familie.
Butomaceae Rich.

946. *Butomus* L.

CXXXIII. Familie.
Hydrocharitaceae DC.

947. *Hydrocharis* L.
948. *Stratiotes* L.
949. *Vallisneria* L.
950. *Elodea* Rich.
951. *Hydrilla* Rich.

CXXXIV. Familie.
Juncaginaceae Rich.
[*Scheuchzeriaceae* Agardh.]

952. *Triglochin* L.
953. *Scheuchzeria* L.

CXXXV. Familie.
Potamogetonaceae Dumort.

954. *Potamogeton* L.
955. *Ruppia* L.
956. *Posidonia* Koenig.
957. *Zostera* L.
958. *Althenia* Petit.
959. *Zannichellia* L.
960. *Cymodocea* Koenig.

CXXXVI. Familie.
Najadaceae Koch.

961. *Najas* L.

Reihe *Liliiflorae.*

CXXXVII. Familie.
Liliaceae Scop.

962. *Tofieldia* Huds.
963. *Narthecium* Huds.
964. *Veratrum* L.
965. *Androcymbium* Willd.
966. *Merendera* Ramond.
967. *Bulbocodium* L.
968. *Colchicum* L.

969. *Asphodelus* L.
970. *Asphodeline* Rchb.
971. *Paradisea* Mazzucato.
972. *Eremurus* MB.
973. *Simethis* Kunth.
974. *Anthericum* L.
975. *Hemerocallis* L.
976. *Aloë* L.
977. *Aphyllanthes* L.

978. *Gagea* Salisb.
979. *Allium* L.
980. *Nothoscordum* Kunth.

981. *Lilium* L.
982. *Fritillaria* L.
983. *Tulipa* L.
984. *Erythronium* L.
985. *Lloydia* L.
986. *Urginea* Steinheil.

987. *Dipcadi* Medik.
988. *Scilla* L.
989. *Ornithogalum* L.
990. *Chionodoxa* Boiss.
991. *Hyacinthus* L.
992. *Muscari* Mill.

993. *Asparagus* L.
994. *Myrsiphyllum* Willd.
995. *Ruscus* L.
996. *Majanthemum* Weber.
997. *Streptopus* Rich.
998. *Polygonatum* Hill.
999. *Convallaria* L.
1000. *Paris* L.

1001. *Smilax* L.

CXXXVIII. Familie.
Juncaceae Dumort.
1002. *Juncus* L.
1003. *Luzula* DC.

CXXXIX. Familie.
Leucoiaceae Batsch.
[***Amaryllidacae*** St.-Hil.]
1004. *Galanthus* L.
1005. *Lapiedra* Lag.
1006. *Leucoium* L.
1007. *Amaryllis* L.
1008. *Sternbergia* W. K.
1009. *Braxireon* Rafin.
[*Tapeinanthus* Herb.]
1010. *Narcissus* L.
1011. *Pancratium* L.
1012. *Agave* L.

CXL. Familie.
Dioscoreaceae R. Br.
1013. *Borderea* Miég.
1014. *Tamus* L.

CXLI. Familie.
Iridaceae Adans.
1015. *Crocus* L.
1016. *Romulea* Maratti.
1017. *Hermodactylus* Mill.
1018. *Iris* L.
1019. *Sisyrinchium* L.
1020. *Gladiolus* L.

Reihe ***Enantioblastae.***
CXLII. Familie.
Eriocaulaceae Rich.
1021. *Eriocaulon* L.

Reihe ***Glumiflorae.***
CXLIII. Familie.
Cyperaceae Adans.
1022. *Chlorocyperus* Rikli.
1023. *Galilea* Parl.
1024. *Dichostylis* PB.
1025. *Fimbristylis* Vahl.
1026. *Fuirena* Rottb.
1027. *Cyperus* L.
[*Eucyperus* Rikli].
1028. *Scirpus* L.
1029. *Eriophorum* L.
1030. *Holoschoenus* Link.
1031. *Trichophorum* Pers.
1032. *Blysmus* Panz.
1033. *Heleophylax* PB.
[*Schoenoplectus* Palla].
1034. *Isolepis* R. Br.

1035. *Eleocharis* R. Br.
[*Heleocharis* Lestib.]

1036. *Cladium* Boehmer.
1037. *Rhynchospora* Vahl.
1038. *Schoenus* L.

1039. *Elyna* Schrad.
1040. *Kobresia* Willd.
1041. *Uncinia* Pers.
1042. *Carex* L.

CXLIV. Familie.
Gramineae Scop.

1043. *Zea* L.

1044. *Imperata* Cyr.
1045. *Saccharum* L.
1046. *Erianthus* Rich.
1047. *Rottboellia* L. f.
1048. *Andropogon* L.

1049. *Tragus* Hall.

1050. *Paspalum* L.
1051. *Panicum* L.
1052. *Tricholaena* Schrad.
1053. *Oplismenus* PB.
1054. *Setaria* PB.
1055. *Pennisetum* Rich.

1056. *Leersia* Sw.
1057. *Lygeum* L.

1058. *Phalaris* L.
1059. *Anthoxanthum* L.
1060. *Hierochloë* R. Br.

1061. *Aristida* L.
1062. *Stipa* L.
1063. *Oryzopsis* Rich.
1064. *Milium* L.
1065. *Muehlenbergia* Schreb.
1066. *Crypsis* Ait.
1067. *Heleochloa* Host.
1068. *Phleum* L.
1069. *Verinea* Merino.
1070. *Alopecurus* L.
1071. *Mibora* Adans.
1072. *Coleanthus* Seidl.
1073. *Phippsia* R. Br.
1074. *Sporobolus* R. Br.
1075. *Chaeturus* Link.
1076. *Polypogon* Desf.
1077. *Arctagrostis* Griseb.
1078. *Cinna* L.
1079. *Agrostis* L.
1080. *Gastridium* PB.
1081. *Triplachne* Link.
1082. *Calamagrostis* Adans.
1083. *Ammophila* Host.
1084. *Apera* Adans.
1085. *Lagurus* L.

1086. *Holcus* L.
1087. *Airopsis* Desv.
1088. *Aira* L.
1089. *Antinoria* Parl.
1090. *Periballia* Trin.
[*Molineria* Parl.]
1091. *Corynephorus* PB.
1092. *Deschampsia* PB.
1093. *Trisetum* Pers.
1094. *Ventenata* Koel.
1095. *Avena* L.
1096. *Arrhenatherum* PB.
1097. *Gaudinia* PB.

1098. *Danthonia* DC.

1099. *Echinaria* Desf.
1100. *Ammochloa* Boiss.
1101. *Sesleria* Scop.
1102. *Oreochloa* Link.
1103. *Ampelodesmos* Link.
1104. *Arundo* L.
1105. *Phragmites* Trin.
1106. *Sieglingia* Bernh. [*Triodia* R. Br.].
1107. *Diplachne* PB.
1108. *Molinia* Schrank.
1109. *Eragrostis* Host.
1110. *Avellinia* Parl.
1111. *Koeleria* Pers.
1112. *Catabrosa* PB.
1113. *Sphenopus* Trin.
1114. *Cutandia* Willk.
1115. *Melica* L.
1116. *Pleuropogon* R. Br.
1117. *Briza* L.
1118. *Desmazeria* Dumort.
1119. *Wangenheimia* Moench.
1120. *Aeluropus* Trin.
1121. *Dactylis* L.
1122. *Cynosurus* L.
1123. *Lamarckia* Moench.
1124. *Sclerochloa* PB.
1125. *Schismus* PB.
1126. *Poa* L.
1127. *Colpodium* Trin.
1128. *Dupontia* R. Br.
1129. *Scolochloa* Link.
1130. *Glyceria* R. Br.
1131. *Atropis* Rupr.
1132. *Festuca* L.
1133. *Catapodium* Link.
1134. *Scleropoa* Griseb.
1135. *Bromus* L.
1136. *Brachypodium* PB.

1137. *Cynodon* Rich.
1138. *Spartina* Schreb.
1139. *Chloris* Sw.
1140. *Dinebra* Jacq.
1141. *Beckmannia* Host.
1142. *Eleusine* Gaertn.
1143. *Dactyloctenium* Willd.

1144. *Nardus* L.
1145. *Lolium* L.
1146. *Monerma* PB.
1147. *Lepturus* R. Br.
1148. *Psilurus* Trin.
1149. *Agropyron* Gaertn.
1150. *Haynaldia* Schur.
1151. *Secale* L.
1152. *Triticum* L.
1153. *Hordeum* L.
1154. *Elymus* L.

Reihe *Scitamineae*.

CXLV. Familie. *Cannaceae* Juss.

1155. *Canna* L.

Reihe *Gynandrae*.

CXLVI. Familie. *Satyriaceae* Scop. [*Orchidaceae* Adans.]

1156. *Cypripedilum* L.

1157. *Ophrys* L.
1158. *Comperia* C. Koch.

1159. *Orchis* L.
1160. *Serapias* L.
1161. *Aceras* R. Br.
1162. *Loroglossum* Rich.
[*Himantoglossum* Spreng.]
1163. *Anacamptis* Rich.
1164. *Chamaeorchis* Rich.
1165. *Herminium* R. Br.
1166. *Coeloglossum* Hartm.
1167. *Nigritella* Rich.
1168. *Gymnadenia* R. Br.
1169. *Platanthera* Rich.
1170. *Neotinea* Rchb. f.

1171. *Cephalanthera* Rich.
1172. *Helleborine* Hill.
[*Epipactis* Adans.]
1173. *Limodorum* Boehmer.
1174. *Epipogium* Sw.
1175. *Spiranthes* Rich.
1176. *Listera* R. Br.
1177. *Neottia* Sw.
1178. *Epipactis* Boehmer.
[*Goodyera* R. Br.]
1179. *Pseudorchis* Gray.
[*Sturmia* Rchb.]

1180. *Coralliorrhiza* Châtelain.
1181. *Achroanthes* Rafin.
1182. *Malaxis* Soland.

1183. *Calypso* Salisb.

Reihe *Spadiciflorae*.

CXLVII. Familie.
Palmae Adans.

1184. *Phoenix* L.
1185. *Chamaerops* L.

CXLVIII. Familie.
Sparganiaceae Agardh.

1186. *Sparganium* L.

CXLIX. Familie.
Typhaceae Juss.

1187. *Typha* L.

CL. Familie.
Araceae Juss.

1188. *Acorus* L.
1189. *Calla* L.
1190. *Colocasia* Schott.
1191. *Arum* L.
1192. *Dracunculus* Adans.
1193. *Helicodiceros* Schott.
1194. *Biarum* Schott.
1195. *Arisarum* Hill.
1196. *Ambrosinia* L.

CLI. Familie.
Lemnaceae Gray.

1197. *Spirodela* Schleiden.
1198. *Lemna* L.
1199. *Wolffia* Horkel et Schleiden.

Register

der

Gattungs- und Familiennamen.

Abies Mill. 34.
Abutilon Adans. 310.
Acanthaceae Juss. CXIII; Nr. 700.
Acantholimon Boiss. 566.
Acanthus L. 700.
Acer L. 338.
Aceraceae Neck. LXXII; Nr. 338.
Aceras R. Br. 1161.
Achillea L. 861.
Achroanthes Rafin. 1181.
Achyranthes L. 118.
Aconitum L. 190.
Acorus L. 1188.
Actaea L. 180.
Adenocarpus DC. 426.
Adenophora Fisch. 808.
Adenostyles Cass. 822.
Adiantum L. 7.
Adonis L. 178.
Adoxa L. 361.
Aegopodium L. 519.
Aeluropus Trin. 1120.
Aesculus L. 339.
Aethionema R. Br. 252.
Aethusa L. 526.
Agave L. 1012.
Agrimonia L. 374.
Agropyron Gaertn. 1149.
Agrostemma L. 150.
Agrostis L. 1079.
Ailanthus Desf. 333.
Aira L. 1088.
Airopsis Desf. 1087.
Aizoaceae Spr. XXXVII; Nr. 123—126.
Aizoon L. 125.
Ajuga L. 704.
Alchemilla L. 373.
Aldrovanda L. 302.
Alectorolophus Boehmer 687.
Alhagi Adans. 437.
Alisma L. 943.
Alismataceae Vent. CXXXI; Nr. 940—945.
Alkanna Tausch 631.
Alliaria Scop. 216.
Allium L. 979.
Alnus Hill 42.
Aloë L. 976.
Alopecurus L. 1070.
Alsine Crantz 147.
Alternanthera Forsk. 119.
Althaea L. 312.
Althenia Petit 958.

Circaea L. 457.
Cirsium Hill 893.
Cistaceae Juss. LII; Nr. 292 bis 296.
Cistanche Hoffgg. et Lk. 695.
Cistus L. 292.
Citrullus Forsk. 798.
Cladanthus Cass. 863.
Cladium Boehmer 1036.
Clematis L. 173.
Cleome L. 203.
Cleonia L. 716.
Clypeola L. 236.
Cneoraceae Link LXVII; Nr. 330.
Cneorum L. 330.
Cnicus L. 904.
Cnidium Cuss. 537.
Cochlearia L. 238.
Coeloglossum Hartm. 1166.
Colchicum L. 968.
Coleanthus Seidl 1072.
Collomia Nutt. 613.
Colocasia Schott 1190.
Colpodium Trin. 1127.
Colutea L. 399.
Comandra L. 65.
Comperia C. Koch 1158.
Compositae Adans. CXXX; Nr. 821—939.
Conioselinum Fisch. 541.
Conium L. 491.
Conopodium Koch 515.
Conringia Adans. 219.
Convallaria L. 999.
Convolvulaceae Neck. CIV; Nr. 608—611.
Convolvulus L. 609.
Conyza L. 830.
Coptis Salisb. 187.
Coralliorrhiza Châtelain 1180.
Corema Don 344.
Coriandrum L. 486.
Coriaria L. 346.
Coriariaceae DC. LXXVIII; Nr. 346.
Coridothymus Rchb. f. 735.
Coris L. 604.
Corispermum L. 99.
Cornaceae Link XCIV; Nr. 462.
Cornus L. 462.
Coronilla L. 433.
Coronopus Boehmer 262.
Corrigiola L. 130.
Cortusa L. 594.
Corydalis Medik. 200.
Corylus L. 45.
Corynephorus PB. 1091.
Cotinus Adans. 336.
Cotoneaster Medik. 384.
Cotula L. 868.
Cotyledon L. 355.
Cousinia Cass. 888.
Crambe L. 288.
Crassulaceae DC. LXXXI; Nr. 352—355.
Crataegus L. 387.
Crepis L. 937.
Cressa L. 611.
Crithmum L. 521.
Crocus L. 1015.
Crucianella L. 773.
Cruciferae Adans. L; Nr. 205—289.
Crupina Cass. 899.
Crypsis Ait. 1066.

Cryptogramma R. Br. 8.
Cryptotaenia DC. 508.
Cucubalus L. 158.
Cucumis L. 799.
Cucurbita L. 802.
Cucurbitaceae L. CXXVII; Nr. 796—803.
Cuminium L. 502.
Cupressaceae Rich. XIV; Nr. 38—39.
Cupressus L. 38.
Cuscuta L. 612.
Cuscutaceae Presl CV; Nr. 612.
Cutandia Willk. 1114.
Cyclamen L. 597.
Cycloloma Moq. 90.
Cydonia Mill. 379.
Cymbalaria Medik. 658.
Cymbaria L. 691.
Cymodocea Koenig 960.
Cynanchum L. 760.
Cynara L. 894.
Cynocrambe Gaertn. 120.
Cynodon Rich. 1137.
Cynoglossum L. 618.
Cynomoriaceae Lindl. XXVII; Nr. 70.
Cynomorium L. 70.
Cynosurus L. 1122.
Cyperaceae Adans. CXLIII; Nr. 1022—1042.
Cyperus L. 1027.
Cypripedilum L. 1156.
Cystopteris Bernh. 21.
Cytinaceae Brongn. XLIII; Nr. 168.
Cytinus L. 168.
Cytisus L. 423.
Daboecia Don 579.
Dactylis L. 1121.
Dactyloctenium Willd. 1143.
Damasonium Hill 942.
Danaa All. 490.
Danthonia DC. 1098.
Daphne L. 443.
Datisca L. 306.
Datiscaceae Presl LVIII; Nr. 306.
Datura L. 653.
Daucus L. 564.
Davallia Sm. 23.
Delphinium L. 189.
Dentaria L. 212.
Deschampsia PB. 1092.
Descurainia Webb et Berthel. 206.
Desmazeria Dumort. 1118.
Dethawia Endl. 523.
Dianthus L. 162.
Diapensia L. 590.
Diapensiaceae Lindl. C; Nr. 590.
Dichostylis PB. 1024.
Dictamnus L. 332.
Digitalis L. 676.
Dinebra Jacq. 1140.
Dioscoreaceae R. Br. CXL; Nr. 1013—1014.
Diosphaera Buser 805.
Diospyros L. 606.
Diotis Desf. 862.
Dipcadi Medik. 987.
Diplachne PB. 1107.
Diplotaxis DC. 273.
Dipsacaceae Juss. CXXVI; Nr. 787—795.
Dipsacus L. 788.

Dodartia L. 666.
Doronicum L. 876.
Dorycnium Vill. 416.
Douglasia Lindl. 592.
Draba L. 241.
Dracocephalum L. 714.
Dracunculus L. 1192.
Drosera L. 304.
Droseraceae Salisb. LVI; Nr. 302—304.
Drosophyllum Link 303.
Dryas L. 371.
Dryopteris Adans. 18.
Drypis L. 157.
Dupontia R. Br. 1128.

Ebenaceae R. Br. CII; Nr. 606.
Ebenus L. 441.
Ecballium Rich. 797.
Echinaria Desf. 1099.
Echinodorus Rich. 941.
Echinophora L. 471.
Echinops L. 881.
Echium L. 640.
Edraianthus DC. 817.
Elaeagnaceae DC. LXXXVI; Nr. 444—445.
Elaeagnus L. 445.
Elaeoselinum Koch 560.
Elatinaceae Cambess. LV; Nr. 301.
Elatine L. 301.
Elatinoides Wettst. 659.
Eleocharis R. Br. 1035.
Eleusine Gaertn. 1142.
Elichrysum Gaertn. 842.
Elisma Buchenau 945.
Elodea Rich. 950.
Elsholtzia Willd. 740.
Elymus L. 1154.
Elyna Schrad. 1039.
Emex Neck. 72.
Empetraceae Lindl. LXXVII; Nr. 344—345.
Empetrum L. 345.
Enarthrocarpus Labill. 284.
Endressia Gay 536.
Ephedra L. 40.
Ephedraceae Dumort. XV; Nr. 40.
Epilobium L. 452.
Epimedium L. 171.
Epipactis Adans. 1172.
Epipactis Boehmer 1178.
Epipogium Sw. 1174.
Equisetaceae Rich. VIII; Nr. 29.
Equisetum L. 29.
Eragrostis Host 1109.
Eranthis Salisb. 184.
Erechthites Rafin. 874.
Eremurus MB. 972.
Erianthus Rich. 1046.
Erica L. 587.
Ericaceae Juss. XCIX; Nr. 574—589.
Erigeron L. 829.
Erinacea Adans. 430.
Erinus L. 677.
Eriocaulaceae Rich. CXLII; Nr. 1021.
Eriocaulon L. 1021.
Eriophorum L. 1029.
Eritrichium Schrad. 623.
Erodium L'Hér. 322.
Eruca Mill. 276.
Erucaria Gaertn. 271.
Erucastrum Presl 275.

Eryngium L. 468.
Erysimum L. 220.
Erythraea Borkh. 747.
Erythronium L. 984.
Euclidium R. Br. 249.
Eucyperus Rikli 1027.
Eunomia DC. 253.
Eupatorium L. 821.
Euphorbia L. 83.
Euphorbiaceae Juss. XXX; Nr. 80—85.
Euphrasia L. 681.
Eurotia Adans. 93.
Eutrema R. Br. 217.
Euzomodendron Coss. 278.
Evax Gaertn. 833.
Eversmannia Bunge 438.
Evonymus L. 341.

Fagaceae Dumort. XVII; Nr. 46 bis 48.
Fagonia L. 326.
Fagopyrum Hill 78.
Fagus L. 47.
Falcaria Host 511.
Fedia Gaertn. 784.
Ferula L. 549.
Ferulago Koch 550.
Festuca L. 1132.
Fibigia Medik. 230.
Ficoidaceae Juss. XXXVII; Nr. 123—126.
Ficus L. 54.
Filago L. 835.
Filipendula Hill 372.
Fimbristylis Vahl 1025.
Foeniculum Hill 530.
Fontanesia Labill. 763.
Forskolea L. 63.
Forsythia Vahl 765.
Fragaria L. 366.
Frankenia L. 300.
Frankeniaceae St.-Hil. LIV; Nr. 300.
Fraxinus L. 764.
Fritillaria L. 982.
Fuirena Rottb. 1026.
Fumana Spach 296.
Fumaria L. 202.

Gagea Salisb. 978.
Galactites Moench 897.
Galanthus L. 1004.
Galega L. 401.
Galeopsis L. 719.
Galilea Parl. 1023.
Galinsoga Ruiz et Pav. 856.
Galium L. 775.
Gastridium PB. 1080.
Gaudinia PB. 1097.
Genista L. 428.
Gentiana L. 749.
Gentianaceae Neck. CXVIII; Nr. 745—751.
Geraniaceae Juss. LXIV; Nr. 321—323.
Geranium L. 321.
Gesneriaceae H. B. K. CXII; Nr. 698—699.
Geum L. 370.
Gladiolus L. 1020.
Glaucium Hill 197.
Glaux L. 601.
Glechoma L. 713.
Glinus L. 124.
Globularia L. 742.

Globulariaceae DC. CXVI; Nr. 742.
Glyceria R. Br. 1130.
Glycyrrhiza L. 397.
Gnaphalium L. 841.
Goldbachia DC. 267.
Gomphocarpus R. Br. 758.
Goniolimon Boiss. 567.
Goodyera R. Br. 1178.
Gramineae Scop. CXLIV; Nr. 1043—1154.
Granataceae Don LXXXIX; Nr. 451.
Gratiola L. 667.
Guillonea Coss. 561.
Guiraou Coss. 286.
Guttiferae Juss. LIX; Nr. 307.
Gymnadenia R. Br. 1168.
Gymnosporia Benth. et Hook. 342.
Gypsophila L. 159.

Haberlea Friv. 699.
Hacquetia Neck. 466.
Haenselera Boiss. 909.
Halimium Spach 293.
Halimocnemis C. A. Mey. 115.
Halocnemum MB. 103.
Halogeton C. A. Mey. 116.
Halopeplis Bunge 101.
Halorrhagidaceae R. Br. XCI; Nr. 459.
Halostachys C. A. Mey. 102.
Haloxylon Bunge 109.
Hammatolobium Fenzl 435.
Haynaldia Schur 1150.
Hedera L. 463.
Hederaceae L. XCV; Nr. 463.
Hedraianthus Griseb. 817.
Hedypnois Boehmer 919.
Hedysarum L. 439.
Heleocharis Lestib. 1035.
Heleochloa Host 1067.
Heleophylax PB. 1033.
Helianthemum Boehmer 295.
Helianthus L. 854.
Helichrysum Pers. 842.
Helicodiceros Schott 1193.
Heliosperma Rchb. 155.
Heliotropium L. 616.
Helleborine Hill 1172.
Helleborus L. 183.
Helxine Req. 62.
Hemerocallis L. 975.
Heracleum L. 555.
Herminium R. Br. 1165.
Hermodactylus Mill. 1017.
Herniaria L. 132.
Hesperis L. 223.
Heterosciadium Lange 475.
Hibiscus L. 308.
Hieracium L. 939.
Hierochloë R. Br. 1060.
Himantoglossum Spreng. 1162.
Hippocastanaceae DC. LXXIII; Nr. 339.
Hippocrepis L. 434.
Hippomarathrum Hoffgg. et Lk. 495.
Hippophaë L. 444.
Hippuridaceae Link XCII; Nr. 460.
Hippuris L. 460.
Hirschfeldia Moench 275.
Hispidella Barnad. 910.
Hladnikia Koch 492.

Hoffmannia Fabr. 731.
Hohenackeria Fisch. et Mey. 499.
Holcus L. 1086.
Holoschoenus Link 1030.
Holosteum L. 142.
Homogyne Cass. 873.
Hordeum L. 1153.
Horminum L. 726.
Hottonia L. 596.
Humulus L. 55.
Hutchinsia R. Br. 251.
Hyacinthus L. 991.
Hydrilla Rich. 951.
Hydrocharis L. 947.
Hydrocharitaceae DC. CXXXIII; Nr. 947—951.
Hydrocotyle L. 464.
Hymenocarpos Savi 418.
Hymenonema Cass. 907.
Hymenophyllaceae Bory IV; Nr. 24—25.
Hymenophyllum Sm. 24.
Hyoscyamus L. 648.
Hyoseris L. 915.
Hypecoum L. 199.
Hypericum L. 307.
Hypochoeris L. 920.
Hyssopus L. 732.

Iberis L. 254.
Ifloga Cass. 834.
Ilex L. 340.
Ilysanthes Rafin. 670.
Impatiens L. 324.
Imperata Cyr. 1044.
Inula L. 844.
Ionopsidium Rchb. 255.
Ipomoea L. 608.
Iridaceae Adans. CXLI; Nr. 1015—1020.
Iris L. 1018.
Isatis L. 263.
Isoëtaceae Rchb. IX; Nr. 30.
Isoëtes L. 30.
Isolepis R. Br. 1034.
Isopyrum L. 186.

Jalapaceae Adans. XXXVI; Nr. 122.
Jasione L. 818.
Jasminaceae Juss. CXXII; Nr. 763—770.
Jasminum L. 770.
Jasonia Cass. 845.
Johrenia DC. 546.
Juglandaceae DC. XIX; Nr. 50.
Juglans L. 50.
Juncaceae Dumort. CXXXVIII; Nr. 1002—1003.
Juncaginaceae Rich. CXXXIV; Nr. 952—953.
Juncus L. 1002.
Juniperus L. 39.
Jurinea Cass. 891.
Jussieua Murr. 455.

Kalidium Moq. 100.
Kentranthus Neck. 785.
Kernera Medik. 239.
Kickxia Dumort. 659.
Kitaibelia Willd. 316.
Knautia L. 791.
Kobresia Willd. 1040.
Kochia Roth 98.
Koeleria Pers. 1111.

Koenigia L. 71.
Konig Adans. 234.
Kosteletzkya Presl 309.
Kundmannia Scop. 532.

Labiatae Adans. CXV; Nr. 704—741.
Laburnum Medik. 424.
Lactuca L. 935.
Lafuenta Lag. 675.
Lagenaria Sér. 801.
Lagoecia L. 469.
Lagoseris MB. 927.
Lagotis Gaertn. 673.
Lagurus L. 1085.
Lamarckia Moench 1123.
Lamium L. 720.
Lapiedra Lag. 1005.
Lappula Moench 622.
Lapsana L. 912.
Larix Adans. 36.
Laserpitium L. 562.
Lasiopogon Cass. 839.
Lathraea L. 692.
Lathyrus L. 406.
Launaea Cass. 932.
Lauraceae Juss. XLI; Nr. 165.
Laurentia Adans. 820.
Laurus L. 165.
Lavandula L. 709.
Lavatera L. 313.
Lecokia DC. 494.
Ledum L. 574.
Leersia Sw. 1056.
Legousia Durande 809.
Leguminosae Adans. LXXXIV; Nr. 389—441.
Lemna L. 1198.
Lemnaceae Gray CLI; Nr. 1197—1199.
Lens Hill 405.
Lentibulariaceae Rich. CX; Nr. 693—694.
Leontice L. 170.
Leontodon L. 922.
Leontopodium R. Br. 837.
Leonurus L. 721.
Lepidium L. 261.
Lepidotrichum Velen. et Bornm. 232.
Lepturus R. Br. 1147.
Leucoiaceae Batsch CXXXIX; Nr. 1004—1012.
Leucoium L. 1006.
Levisticum Hill 543.
Leyssera L. 843.
Ligularia Cass. 879.
Ligusticum L. 539.
Ligustrum L. 769.
Liliaceae Scop. CXXXVII; Nr. 962—1001.
Lilium L. 981.
Limnanthemum Gmel. 753.
Limodorum Boehmer 1173.
Limoniastrum Moench 570.
Limonium Hill 568.
Limosella L. 668.
Linaceae DC. LXII; Nr. 318—319.
Linaria Hill 660.
Lindernia All. 669.
Linnaea L. 781.
Linum L. 318.
Lippia L. 702.
Listera R. Br. 1176.

Lithospermum L. 636.
Litorella Berg. 744.
Lloydia L. 985.
Lobelia L. 819.
Lobeliaceae Juss. CXXIX; Nr. 819—820.
Lobularia Desv. 234.
Loeflingia L. 136.
Loiseleuria Desv. 576.
Lolium L. 1145.
Lonas Adans. 858.
Lonicera L. 782.
Lophosciadium DC. 548.
Loranthaceae Juss. XXVI; Nr. 67—69.
Loranthus L. 67.
Loroglossum Rich. 1162.
Lotononis Eckl. et Zeyh. 420.
Lotus L. 414.
Ludwigia L. 456.
Lunaria L. 245.
Lupinus L. 421.
Luzula DC. 1003.
Lychnis L. 153.
Lycium L. 644.
Lycopodiaceae Rich. X; Nr. 31.
Lycopodioides Boehmer 32.
Lycopodium L. 31.
Lycopsis L. 629.
Lycopus L. 737.
Lygeum L. 1057.
Lyonia Nutt. 582.
Lysimachia L. 598.
Lythraceae Neck. LXXXVII; Nr. 446—449.
Lythrum L. 446.
Macrotomia DC. 637.
Magydaris Koch 498.
Majanthemum Weber 996.
Majorana Boehmer 733.
Malabaila Hoffm. 556.
Malaxis Soland. 1182.
Malcolmia R. Br. 225.
Malope L. 315.
Malus Hill 382.
Malva L. 311.
Malvaceae Adans. LX; Nr. 308—316.
Mandragora L. 652.
Margotia Boiss. 559.
Marrubium L. 710.
Marsdenia R. Br. 762.
Marsilea L. 27.
Marsileaceae R. Br. VI; Nr. 27.
Matricaria L. 864.
Matthiola R. Br. 222.
Meconopsis Vig. 195.
Medicago L. 410.
Melampyrum L. 679.
Melandryum Roehl. 156.
Melica L. 1115.
Melilotus Hill 411.
Melissa L. 728.
Melittis L. 717.
Mentha L. 739.
Menyanthaceae Dumort. CXIX; Nr. 752—753.
Menyanthes L. 752.
Mercurialis L. 81.
Merendera Ramond 966.
Mertensia Roth 634.
Mesembryanthemum L. 126.
Mespilus L. 386.
Meum Hill 535.

Mibora Adans. 1071.
Microcala Hoffgg. et Lk. 745.
Microcnemum Ung.-Sternb. 106.
Micropus L. 832.
Microsciadium Boiss. 513.
Milium L. 1064.
Mimulus L. 665.
Minuartia L. 147.
Moehringia L. 149.
Moenchia Ehrh. 143.
Molineria Parl. 1090.
Molinia Schrank 1108.
Mollugo L. 123.
Molopospermum Koch 480.
Moltkea Lehm. 635.
Molucella L. 722.
Monerma PB. 1146.
Monotropa L. 573.
Monotropaceae Nutt. XCVIII; Nr. 571—573.
Montia L. 128.
Moraceae Endl. XXI; Nr. 53—54.
Moricandia DC. 277.
Morina L. 787.
Morisia Gay 285.
Morus L. 53.
Muehlenbergia Schreb. 1065.
Mulgedium Cass. 933.
Muretia Boiss. 516.
Muscari Mill. 992.
Myagrum L. 264.
Myosotis L. 633.
Myosurus L. 175.
Myrica L. 49.
Myricaceae Rich. XVIII; Nr. 49.
Myricaria L. 299.
Myriophyllum L. 459.
Myrrhis Boehmer 479.
Myrsiphyllum Willd. 994.
Myrtaceae Adans. LXXXVIII; Nr. 450.
Myrtus L. 450.

Najadaceae Koch CXXXVI; Nr. 961.
Najas L. 961.
Nananthea DC. 867.
Nanophyton Less. 113.
Narcissus L. 1010.
Nardus L. 1144.
Narthecium Huds. 963.
Nasturtium R. Br. 210.
Neotinea Rchb. f. 1170.
Neottia Sw. 1177.
Nepeta L. 712.
Nephrodium Rich. 18.
Nerium L. 756.
Neslea Desf. 248.
Nicandra Adans. 643.
Nicotiana L. 655.
Nigella L. 185.
Nigritella Rich. 1167.
Nitraria L. 329.
Noëa Moq. 111.
Nolletia Cass. 831.
Nonnea Medik. 630.
Notholaena R. Br. 10.
Nothoscordum Kunth 980.
Notoceras R. Br. 227.
Nuphar Sm. 191.
Nyctaginaceae Juss. XXXVI; Nr. 122.
Nymphaea auct. 192.
Nymphaea L. 191.

Nymphaeaceae Salisb. XLVI; Nr. 191—192.
Nymphoides Hill 753.

Ochthodium DC. 265.
Ocimum L. 741.
Odontites Boehmer 684.
Odontospermum Neck. 850.
Oenanthe L. 525.
Oenothera L. 454.
Oenotheraceae Neck. XC; Nr. 452—458.
Ofaiston Rafin. 110.
Olea L. 768.
Oleaceae Hoffgg. et Lk. CXXII; Nr. 763—770.
Omphalodes Boehmer 617.
Onobrychis Hill 440.
Ononis L. 413.
Onopordon L. 898.
Onosma L. 638.
Ophioglossaceae R. Br. I; Nr. 1—2.
Ophioglossum L. 1.
Ophrys L. 1157.
Oplismenus PB. 1053.
Opoponax Koch 551.
Opuntia Mill. 127.
Orchidaceae Adans. CXLVI; Nr. 1156—1183.
Orchis L. 1159.
Oreochloa Link 1102.
Origanum L. 734.
Orlaya Hoffm. 485.
Ornithogalum L. 989.
Ornithopus L. 432.
Orobanchaceae Vent. CXI; Nr. 695—697.
Orobanche L. 696.
Ortega L. 135.
Orthantha Kerner 683.
Oryzopsis Rich. 1063.
Osmunda L. 3.
Osmundaceae R. Br. II; Nr. 3.
Ostrya Scop. 44.
Osyris L. 64.
Oxalidaceae R. Br. LXIII; Nr. 320.
Oxalis L. 320.
Oxyria Hill 74.
Oxytropis DC. 394.

Paeonia L. 179.
Palimbia Bess. 544.
Paliurus Mill. 349.
Pallenis Cass. 848.
Palmae Adans. CXLVII; Nr. 1184—1185.
Pancratium L. 1011.
Panicum L. 1051.
Papaver L. 194.
Papaveraceae Adans. XLVIII; Nr. 194—202.
Papilionaceae Scop. LXXXIV; Nr. 389—441.
Paracaryum Boiss. 620.
Paradisea Mazzucato 971.
Parentucellia Viv. 682.
Parietaria L. 61.
Paris L. 1000.
Parnassia L. 358.
Paronychia Adans. 131.
Parrya R. Br. 224.
Parthenocissus Planch. 351.
Paspalum L. 1050.
Pastinaca L. 553.

Pedicularis L. 688.
Peganum L. 325.
Peltaria Jacq. 246.
Pennisetum Rich. 1055.
Peplis L. 447.
Periballia Trin. 1090.
Periploca L. 757.
Persicariaceae Adans. XXVIII; Nr. 71—78.
Petagnia Guss. 470.
Petasites Hill 872.
Petrocallis R. Br. 240.
Petrocoptis A. Br. 154.
Petromarula Vent. 812.
Petroselinum Hill 504.
Petrosimonia Bunge 114.
Petteria Presl 427.
Peucedanum L. 552.
Phagnalon Cass. 840.
Phalacrocarpum Willk. 866.
Phalaris L. 1058.
Phaseolus L. 408.
Phelipaea Boehmer 697.
Philadelphus L. 359.
Phillyrea L. 767.
Phippsia R Br. 1073.
Phleum L. 1068.
Phlomis L. 718.
Phoenix L. 1184.
Phragmites Trin. 1105.
Phyllitis Hill 14.
Phyllodoce Salisb. 578.
Physalis L. 650.
Physocaulis Tausch 473.
Physoplexis Schur 815.
Physospermum Cuss. 490.
Phyteuma L. 814.
Phytolacca L. 121.
Phytolaccaceae R. Br. XXXV; Nr. 121.
Picea Dietrich 35.
Picris L. 923.
Pilularia L. 28.
Pilulariaceae Dumort. VII; Nr. 28.
Pimpinella L. 518.
Pinaceae Adans. XIII; Nr. 34—37.
Pinguicula L. 693.
Pinguiculaceae Neck. CX; Nr. 693—694.
Pinus L. 37.
Pirola L. 572.
Pirolaceae Lindl. XCVIII; Nr. 571—573.
Pirus L. 380.
Pistacia L. 335.
Pisum L. 407.
Plantaginaceae Neck. CXVII; Nr. 743—744.
Plantago L. 743.
Platanaceae Lestib. XXIX; Nr. 79.
Platanthera Rich. 1169.
Platanus L. 79.
Pleurogyna Eschsch. 750.
Pleuropogon R. Br. 1116.
Pleurospermum Hoffm. 493.
Plumbaginaceae Juss. XCVII; Nr. 565—570.
Plumbago L. 565.
Poa L. 1126.
Podanthum Boiss. 813.
Polemoniaceae Juss. CVI; Nr. 613—614.
Polemonium L. 614.

Polycarpon Loefl. 134.
Polycnemum L. 87.
Polygala L. 334.
Polygalaceae Juss. LXX; Nr. 334.
Polygonaceae Neck. XXVIII; Nr. 71—78.
Polygonatum Hill 998.
Polygonum L. 77.
Polypodiaceae R. Br. III; Nr. 4 bis 23.
Polypodium L. 4.
Polypogon Desf. 1076.
Polystichum Roth 19.
Populus L. 51.
Portenschlagia Vis. 527.
Portulaca L. 129.
Portulacaceae Lindl. XXXIX; Nr. 128—129.
Posidonia Koenig 956.
Potamogeton L. 954.
Potamogetonaceae Dumort. CXXXV; Nr. 954—960.
Potentilla L. 367.
Poterium L. 377.
Prangos Lindl. 497.
Prasium L. 707.
Prenanthes L. 938.
Preslia Opiz 738.
Primula L. 591.
Primulaceae Batsch CI; Nr. 591 bis 605.
Prunella L. 715.
Prunus L. 388.
Psedera Neck. 351.
Pseudorchis Gray 1179.
Psilurus Trin. 1148.
Psoralea L. 402.
Pteridium Scop. 5.
Pteris L. 6.
Pterocephalus Adans. 792.
Pterotheca Cass. 927.
Ptilotrichum C. A. Mey. 233.
Ptychotis Koch 510.
Pulicaria Gaertn. 846.
Pulmonaria L. 632.
Punica L. 451.
Punicaceae Horan LXXXIX; Nr. 451.
Putoria Pers. 771.
Pycnocomon Hoffgg. et Lk. 795.
Pyracantha Roem. 385.

Quercus L. 48.
Queria L. 146.

Radiola Hill 319.
Rafflesiaceae Dumort. XLIII; Nr. 168.
Ramonda Rich. 698.
Ranunculaceae Adans. XLV; Nr. 172—190.
Ranunculus L. 176.
Rapistrum Medik. 287.
Reaumuria L. 297.
Reichardia Roth 936.
Reseda L. 291.
Resedaceae DC. LI; Nr. 290—291.
Rhagadiolus Scop. 918.
Rhamnaceae R. Br. LXXIX; Nr. 347—349.
Rhamnus L. 347.
Rhaphanus L. 283.
Rhinanthus auct. 687.
Rhinanthus L. 689.
Rhododendron L. 575.

Rhodothamnus Rchb. 577.
Rhus L. 337.
Rhynchocorys Griseb. 689.
Rhynchospora Vahl 1037.
Ribes L. 360.
Ricinus L. 82.
Ricotia L. 244.
Ridolfia Moris. 505.
Rindera Pall. 621.
Robinia L. 400.
Rochelia Rchb. 642.
Rodigia Spreng. 926.
Roemeria Medik. 196.
Romulea Maratti 1016.
Roripa Scop. 208.
Rosa L. 378.
Rosaceae Adans. LXXXIII; Nr. 362—388.
Rosmarinus L. 706.
Rotala L. 449.
Rottboellia L. f. 1047.
Rubia L. 777.
Rubiaceae Wulff CXXIII; Nr. 771—778.
Rubus L. 365.
Rudbeckia L. 853.
Rumex L. 73.
Ruppia L. 955.
Ruscus L. 995.
Ruta L. 331.
Rutaceae Juss. LXVIII; Nr. 331—332.

Saccharum L. 1045.
Sagina L. 144.
Sagittaria L. 940.
Salicaceae Mirbel XX; Nr. 51—52.
Salicariaceae Adans. LXXXVII; Nr. 446—449.
Salicornia L. 105.
Salix L. 52.
Salsola L. 108.
Salvia L. 725.
Salvinia Adans. 26.
Salviniaceae Leman V; Nr. 26.
Sambucus L. 779.
Samolus L. 605.
Sanguisorba L. 376.
Sanicula L. 465.
Santalaceae R. Br. XXV; Nr. 64—66.
Santolina L. 857.
Saponaria L. 163.
Sarcocapnos DC. 201.
Satureia L. 729.
Satyriaceae Scop. CXLVI; Nr. 1156—1183.
Saussurea DC. 890.
Saxifraga L. 356.
Saxifragaceae Juss. LXXXII; Nr. 356—361.
Scabiosa L. 794.
Scabiosaceae Adans. CXXVI; Nr. 787—795.
Scaligeria DC. 488.
Scandix L. 477.
Scheuchzeria L. 953.
Scheuchzeriaceae Agardh CXXXIV; Nr. 952—953.
Schismus PB. 1125.
Schivereckia Andrz. 242.
Schoenoplectus Palla 1033.
Schoenus L. 1038.
Scleranthus L. 133.
Sclerochloa PB. 1124.

Sclerochorton Boiss. 522.
Scleropoa Griseb. 1134.
Scilla L. 988.
Scirpus L. 1028.
Scolochloa Link 1129.
Scolopendrium Adans. 14.
Scolymus L. 906.
Scopolia Jacq. 647.
Scorpiurus L. 436.
Scorzonera L. 925.
Scrophularia L. 664.
Scrophulariaceae Juss. CIX; Nr. 656—692.
Scutellaria L. 708.
Secale L. 1151.
Securigera DC. 417.
Securinega Comm. 85.
Sedaceae Adans. LXXXI; Nr. 352—355.
Sedum L. 353.
Selaginella PB. 32.
Selaginellaceae Metten. XI; Nr. 32.
Selinum L. 538.
Sempervivum L. 352.
Senecillis Gaertn. 879.
Senecio L. 878.
Serapias L. 1160.
Serratula L. 900.
Sesceli L. 524.
Sesleria Scop. 1101.
Setaria PB. 1054.
Sherardia L. 772.
Sibbaldia L. 368.
Sibiraea Maxim. 363.
Sibthorpia L. 671.
Sicyos L. 803.
Sida L. 314.
Sideritis L. 711.
Sieglingia Bernh. 1106.
Silaus Bernh. 533.
Silene L. 152.
Siler Crantz 558.
Silybum Adans. 895.
Simarubaceae Rich. LXIX; Nr. 333.
Simethis Kunth 973.
Sinapis L. 274.
Siphonostegia Benth. 690.
Sison L. 506.
Sisymbrium L. 205.
Sisyrinchium L. 1019.
Sium L. 520.
Smilax L. 1001.
Smyrnium L. 489.
Sobolewskia MB. 218.
Solanaceae Adans. CVIII; Nr. 643—655.
Solanum L. 651.
Soldanella L. 595.
Solenanthus Ledeb. 619.
Solidago L. 823.
Soliva Ruiz et Pav. 869.
Sonchus L. 934.
Sophia Adans. 206.
Sophora L. 391.
Sorbus L. 381.
Sparganiaceae Agardh CXLVIII; Nr. 1186.
Sparganium L. 1186.
Spartina Schreb. 1138.
Spartium L. 429.
Specularia DC. 809.
Spergula L. 137.
Spergularia Presl 138.
Sphenopus Trin. 1113.

Spinacia L. 91.
Spiraea L. 362.
Spiranthes Rich. 1175.
Spirodela Schleiden 1197.
Sporobolus R. Br. 1074.
Stachys L. 724.
Staehelina L. 889.
Staphylea L. 343.
Staphyleaceae Lindl. LXXVI; Nr. 343.
Statice auct. 568.
Statice L. 569.
Stellaria L. 140.
Stenophragma Čelak. 214.
Sterigma DC. 268.
Sternbergia W. K. 1008.
Stipa L. 1062.
Stratiotes L. 948.
Streptopus Rich. 997.
Struthiopteris Willd. 20.
Sturmia Rchb. 1179.
Styracaceae H. B. K. CIII; Nr. 607.
Styrax L. 607.
Suaeda Forsk. 107.
Subularia L. 250.
Succisa Neck. 790.
Succowia Medik. 279.
Sweertia L. 751.
Symphyandra DC. 807.
Symphyoloma C. A. Mey. 554.
Symphytum L. 625.
Synotoma Schulz 815.
Syringa L. 766.

Tamaricaceae St.-Hil. LIII; Nr. 297—299.
Tamarix L. 298.
Tamus L. 1014.
Tapeinanthus Herb. 1009.
Taraxacum Boehmer 931.
Taxaceae Rich. XII; Nr. 33.
Taxus L. 33.
Teesdalia R. Br. 256.
Telephium L. 139.
Tetracme Bunge 228.
Tetragonolobus Scop. 415.
Teucrium L. 705.
Thalictrum L. 174.
Thapsia L. 563.
Thelygonaceae Dumort. XXXIV; Nr. 120.
Thelygonum L. 120.
Thesium L. 66.
Thlaspi L. 259.
Thymbra L. 730.
Thymelaea Scop. 442.
Thymelaeaceae Adans. LXXXV; Nr. 442—443.
Thymus L. 736.
Tilia L. 317.
Tiliaceae Wulff LXI; Nr. 317.
Tillaea L. 354.
Tinguarra Parl. 478.
Tithymalaceae Adans. XXX; Nr. 80—85.
Tofieldia Huds. 962.
Tolpis Adans. 914.
Tordylium L. 557.
Torilis Adans. 481.
Tournefortia L. 615.
Tozzia L. 680.
Tracheliopsis Buser 806.
Trachelium L. 810.
Trachystemon Don 627.
Tragopogon L. 924.

Tragus Hall. 1049.
Trapa L. 458.
Tremastelma Rafin. 793.
Tribulus L. 328.
Tricholaena Schrad. 1052.
Trichomanes L. 25.
Trichophorum Pers. 1031.
Trientalis L. 599.
Trifolium L. 412.
Triglochin L. 952.
Trigonella L. 409.
Triguera Cavan. 646.
Trimorpha Cass. 828.
Trinia Hoffm. 501.
Triodia R. Br. 1106.
Triplachne Link 1081.
Trisetum Pers. 1093.
Triticum L. 1152.
Trochiscanthes Koch 534.
Trochocodon Candargy 811.
Trollius L. 182.
Tuberaria Spach 294.
Tulipa L. 983.
Tunica Scop. 160.
Turritis L. 213.
Tussilago L. 871
Typha L. 1187.
Typhaceae Juss. CXLIX; Nr. 1187.
Tyrimnus Cass. 896.

Ulex L. 431.
Ulmaceae Mirbel XXIII; Nr. 57—59.
Ulmus L. 57.
Umbelliferae Scop. XCVI; Nr. 464—564.
Uncinia Pers. 1041.
Urginea Steinheil 986.
Urospermum Scop. 921.
Urtica L. 60.
Urticaceae Bartl. XXIV; Nr. 60—63.
Utricularia L. 694.

Vaccaria Medik. 161.
Vacciniaceae Adans. XCIX; Nr. 574—589.
Vaccinium L. 589.
Vaillantia L. 776.
Valeriana L. 786.
Valerianaceae Batsch CXXV; Nr. 783—786.
Valerianella Hill 783.
Vallisneria L. 949.
Velezia L. 164.
Vella L. 281.
Ventenata Koel. 1094.
Veratrum L. 964.
Verbascum L. 656.
Verbena L. 701.
Verbenaceae Adans. CXIV; Nr. 701—703.
Verinea Merino 1069.
Veronica L. 672.
Vesicaria Adans. 237.
Viburnum L. 780.
Vicia L. 404.
Vinca L. 754.
Viola L. 305.
Violaceae DC. LVII; Nr. 305.
Viscaceae Batsch XXVI; Nr. 67—69.
Viscaria Roehl. 151.
Viscum L. 69.

Vitaceae Juss. LXXX; Nr. 350—351.
Vitex L. 703.
Vitis L. 350.
Wahlenbergia Schrad. 816.

Waldsteinia Willd. 369.
Wangenheimia Moench 1119.
Willemetia Neck. 930.
Withania Pauquy 649.
Wolffia Horkel et Schleiden 1199.
Woodsia R. Br. 22.
Woodwardia Sm. 12.
Wulfenia Jacq. 674.

Xanthium L. 852.
Xatardia Meissn. 529.
Xeranthemum L. 883.

Zannichellia L. 959.
Zazintha Boehmer 917.
Zea L. 1043.
Zelkova Spach 59.
Ziziphora L. 727.
Ziziphus Boehmer 348.
Zostera L. 957.
Zwackhia Sendtn. 641.
Zygophyllaceae R. Br. LXVI; Nr. 325—329.
Zygophyllum L. 327.

Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereines. — Druck von Gottlieb Gistel & Cie. in Wien.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 00692 8967